







EAC CE UK CA REACH & RoHS COMPLIANT

Istruzioni - Instructions - Instrucciones - Instructions - Anweisungen - Инструкции
Instruções - Instructies - Instruktioner - Instrukcja - Utasítások - Talimatlar - 说明 - العربيّة

	SPST-NO	H05 RN-F 4G0,75 Ø7,3mm	230Vac 50/60Hz 5A	max.+50°C (+122°F)	max.10m (32,ft)
CRAB	SPST-NO	H05 RN-F 4G0,75 Ø7,3mm	12/24 Vdc - Vac 5A	max.+50°C (+122°F)	max.10m (32,ft)

ITALIANO
NOTE: NON MANOMETTERE IL GALLEGGIANTE. IL MANGATO RISPETTO DEI PUNTI A SEGUIRE FARÀ DECADERE AUTOMATICAMENTE LA GARANZIA DEL PRODOTTO

- Prima di effettuare qualsiasi operazione sul galleggiante ricordarsi di disconnettere la corrente dall'alimentazione generale.
- Controllare che la massima potenza motore non ecceda i valori elettrici del galleggiante.
- In caso di danneggiamento del cavo, il galleggiante dev'essere sostituito.
- Non effettuare giunture sul cavo del galleggiante: l'immersione può provocare un corto circuito e scariche elettriche.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Grado di Protezione: IP 68
- Tipo di azione/caratteristica: 1B (microdisconnessione in funzionamento)
- Grado di inquinamento: 2

IMPIEGO:

Il regolatore elettronico è concepito per lavorare in acque chiare e piovane. Appoggiato su di una superficie piana rimane ancorato sul fondo. È in grado di rilevare la presenza d'acqua a 3mm ±1 dal pavimento. Il regolatore elettronico possiede due tempi di ritardo: avviamento e spegnimento, i quali possono essere regolati dal cliente finale in base alla proprie necessità di utilizzo. Inoltre grazie alla spina intermedia Schuko (accessorio acquistabile a parte) è possibile collegare direttamente una pompa senza bisogno di un quadro elettrico tradizionale.

GESTIONE DEI TEMPI DI RETARDO:

La prima volta che si collega la spina all'impianto elettrico, il regolatore elettronico effettuerà un test di avviamento di 5 secondi come controllo di funzionamento.

(Fig. A) - TEMPO DI RETARDO DI AVVIAMENTO: 5 secondi. La pompa si avvia 5 secondi dopo che l'acqua ha toccato i due sensori posti sul fondo del regolatore elettronico.

(Fig. B) - Cambiare il Tempo di Ritardo di Avviamento 1. Collegare la spina dall'impianto elettrico. 2. Avvicinare la chiave magnetica alla freccia riportata sul fianco del regolatore elettronico. 3. Collegare la spina la pompa si avvia. 4. Mantenere la chiave magnetica in posizione per i secondi necessari a ritardare l'avviamento (massimo 120 secondi). 5. Una volta ottenuto il tempo desiderato, allontanare la chiave magnetica.

(Fig. C) - TEMPO DI RETARDO DI SPEGNIMENTO: 30 secondi. La pompa si spegne 30 secondi dopo che l'acqua non tocca più i sensori.

(Fig. D) - Cambiare il Tempo di Ritardo di Spegnimento. 1. Collegare la spina all'impianto elettrico. 2. Attendere lo spegnimento della pompa. 3. Avvicinare la chiave magnetica alla freccia riportata sul fianco del regolatore elettronico e la pompa si avvia. 4. Mantenere la chiave magnetica in posizione per i secondi necessari a ritardare lo spegnimento (massimo 120 secondi). 5. Una volta ottenuto il tempo desiderato, allontanare la chiave magnetica.

COLLEGAMENTI ELETTRICI:

Il circuito a monte deve proteggere da sovraccorrenti entrambi i conduttori.

ATTENZIONE: la mancanza di una protezione farà decadere la garanzia qualora vi sia una rottura del galleggiante.

Collegamento senza spina



Collegamento con spina intermedia Schuko

ENGLISH
NOTES: DO NOT TAMPER WITH THE FLOAT SWITCH. THE NON RESPECT OF THE FOLLOWING POINTS WILL AUTOMATICALLY CAUSE THE CANCELLATION OF THE WARRANTY OF THE PRODUCT

- Before any operation on the float remember to disconnect the power supply from the main power.
- Check that the maximum motor power does not exceed the float's electrical values.
- In case of cable damage by the final user or installer, the float must be replaced.
- Do not make any joint on the cable of the float switch, as immersion of such joints could cause short circuits or electrical shocks.

TECHNICAL FEATURES:

- Protection Grade: IP 68
- Features of automatic action: 1B (micro-disconnections in operation)
- Pollution Degree: 2

USE:

The electronic controller is designed to work in clear and rain water. Supported on a flat surface, it remains anchored to the bottom. It can detect the presence of water at 3mm ±1 from the floor. The electronic regulator has two delay times: start and stop (shutdown) which can be adjusted by the final customer according to his needs of use. And thanks to the Schuko Piggy Back Plug (accessory sold separately) it can be connected directly to a pump without the need of a traditional electronic panel.

SET DELAY TIMES:

The first time you connect the plug to the electrical system, the electronic controller will perform a 5 seconds startup test to check the functioning.

(Fig. A) - STARTING DELAY TIME: 5 seconds. The pump turns on 5 seconds after the water has raised touching the two sensors placed at the bottom of the electronic regulator.

(Fig. B) - Change the Starting Delay Time 1. Disconnect the plug from the electrical system. 2. Put the magnetic key close to the arrow stamped on the side of the electronic controller. 3. Connect the plug to turn on the pump. 4. Hold the magnetic key in position for how many seconds you wish to delay the starting time (maximum 120 seconds). 5. Once you got the desired delay time, remove the magnetic key.

(Fig. C) - SHUTDOWN DELAY TIME: 30 seconds. The pump turns off 30 seconds after the water has flowed down releasing the sensors.

(Fig. D) - Change the Shutdown Delay Time 1. Connect the plug to the electrical system. 2. Wait for the pump shutdown. 3. Put the magnetic key close to the arrow shown on the side of the electronic regulator and the pump starts. 4. Hold the magnetic key in position for the seconds necessary to delay the shutdown (maximum 120 seconds). 5. Once reached the desired time, remove the magnetic key.

TERMINAL CONNECTIONS:

The upstream circuit must protect the electric wires from the overcurrent.

WARNING: lack of protection shall null and void the warranty in the event the float breaks.

Connection without plug



Connection with Schuko Piggyback plug

ESPAÑOL
NOTAS: NO MANIPULE EL FLOTADOR. EL INCUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PUNTOS PROVOCARÁ LA INVALIDACIÓN AUTOMÁTICA DE LA GARANTÍA

- Antes de llevar a cabo cualquier operación de limpieza o mantenimiento en el flotador recuerde desconectar la corriente de la alimentación general.
- Comprobar que la potencia máxima del motor no supere los valores eléctricos del flotador.
- El cable eléctrico es una parte integral del propio flotador. Si el cable está dañado, el interruptor de flotador debe ser reemplazado.
- No hacer empalmes en el cable del regulador del nivel: Inmersión puede causar un corto circuito y una descarga eléctrica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Grado de Protección: IP 68
- Tipo de acción/característica: 1B (microdesconexión en funcionamiento)
- Grado de contaminación: 2

UTILIZACIÓN:

El regulador electrónico está diseñado para funcionar con aguas claras y de lluvia. Descansando sobre una superficie plana permanece anclado sobre el fondo. Puede detectar la presencia de agua a 3 mm ±1 desde el suelo. El regulador electrónico tiene dos tiempos de retardo: puesta en marcha y parada, que pueden ser ajustados por el usuario final según sus necesidades de uso. También gracias al enchufe Schuko intermedio (accesorio que se vende por separado) se puede conectar directamente a una bomba sin la necesidad de un cuadro eléctrico tradicional.

GESTIÓN DE LOS TIEMPOS DE RETARDO:

La primera vez que se conecta el enchufe a la red eléctrica, el regulador electrónico hará una prueba de puesta en marcha de 5 segundos como control de funcionamiento.

(Fig. A) - TIEMPO DE RETARDO DE PUESTA EN MARCHA: 5 segundos. La bomba se pone en marcha 5 segundos después de que el agua ha tocado los dos sensores situados en la parte inferior del regulador electrónico.

(Fig. B) - Para cambiar el tiempo de retardo de puesta en marcha 1. Desconectar el enchufe de la instalación eléctrica. 2. Acerca la llave magnética a la flecha indicada en el flanco del regulador electrónico. 3. Conectar el enchufe y la bomba arranca. 4. Mantener la llave magnética en el lugar durante los segundos necesarios para retrasar la puesta en marcha (máximo 120 segundos). 5. Una vez que se obtiene el tiempo deseado, alejar la llave magnética.

(Fig. C) - TIEMPO DE RETARDO DE APAGADO: 30 segundos. La bomba se apaga 30 segundos después de que el agua deja de tocar los sensores.


(Fig. D) - Para cambiar también el tiempo de retardo de apagado 1. Conectar el enchufe de la instalación eléctrica. 2. Esperar el apagado de la bomba. 3. Acerca la llave magnética a la flecha indicada en el flanco del regulador electrónico y la bomba se pone en marcha. 4. Mantener la llave magnética en el lugar durante los segundos necesarios para retrasar el apagado (máximo 120 segundos). 5. Una vez que se obtiene el tiempo deseado, alejar la llave magnética.

CONEXIONES ELÉCTRICAS:


El circuito de alimentación tiene que proteger los dos conductores contra el riesgo de sobrecorriente.

ATENCIÓN: la ausencia de una protección anula la garantía si se rompe el flotador.

Conexión sin enchufe



Conexión con enchufe intermedio Schuko

FRANÇAIS
REMARQUES: NE PAS TOUCHER LE FLOTTEUR. LE NON-RESPECT DES POINTS SUIVANTS ENTRAÎNERA L'ANNULATION LA GARANTIE DU PRODUIT

- Avant d'effectuer n'importe quelle intervention sur le flotteur, s'assurer que l'interrupteur général de ligne est débranché.
- Ne pas oublier de vérifier si le courant maximum du moteur correspond aux valeurs indiquées sur le régulateur de niveau.
- Le câble d'alimentation fait partie intégrante du dispositif. Dans le cas où le câble serait abîmé, le dispositif doit être obligatoirement remplacé.
- Eviter le rallongement du câble du régulateur de niveau de façon à ce que son éventuelle immersion dans l'eau ne provoque ni court-circuit ni surcharge électrique.

EMPLOI:

Le régulateur électronique a été conçu pour fonctionner dans les eaux claires et pluviales. Posé sur une surface plane, il reste ancré au fond. Il est capable de détecter la présence d'eau à 3mm ±1 du sol. Le régulateur électronique présente deux temps de délai : démarrage et arrêt, qui peuvent être réglés par le client final selon ses besoins d'utilisation. Également, grâce à la fiche intermédiaire Schuko (accessoire vendu séparément) il est possible de connecter directement une pompe sans besoin d'un panneau électrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Indice de Protection: IP 68
- Type d'action/caractéristique: 1B (microconnexion en fonctionnement)
- Degré de pollution: 2

GESTION DES TEMPS DE DÉLAI:

La première fois qu'on connecte la fiche au courant électrique, le régulateur électronique effectuera un test de démarrage de 5 secondes qui en vérifie le fonctionnement.

(Fig.A) - Temps de délai de démarrage: 5 secondes. La pompe commence à marcher 5 secondes après que l'eau a touché les deux capteurs installés sur le fond du régulateur électronique.

(Fig.B) - Changer le temps de délai de démarrage: 1. Débrancher la fiche du courant électrique. 2. Placer la clé magnétique près de la flèche imprimée sur le côté du régulateur. 3. Connecter la fiche au courant pour faire marcher la pompe. 4. Garder la clé magnétique dans la même position pour les nombres de secondes dont vous voulez retarder le démarrage (maximum 120 secondes). 5. Quand vous avez obtenu le temps désiré, éloignez-vous la clé du régulateur.


(Fig.C) - Temps de délai d'arrêt: 30 secondes. La pompe s'arrête 30 secondes après que l'eau ne touche plus les capteurs.

(Fig.D) - Changer le temps de délai d'arrêt: 1. Connecter la fiche au système électrique. 2. Attendre l'arrêt de la pompe. 3. Rapprocher la clé magnétique à la flèche figurante sur le flanc du régulateur électronique et la pompe démarre. 4. Maintenir la clé magnétique en position pendant le seconds nécessaires au délai d'arrêt (maximum 120 secondes). 5. Une fois obtenu le temps désiré, éloigner la clé magnétique.

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES:

Le circuit doit protéger en amont les deux conducteurs contre les risques de surintensité. ATTENTION: l'absence de protection annulera la garantie en cas de rupture du flotteur.

Connexion sans fiche



Connexion avec fiche intermédiaire Schuko

DEUTSCH
ANMERKUNGEN: NICHT MANIPULIEREN DEN SCHWIMMERT. DIE NICHTEINHALTUNG DIESES TERMINES FÜHRT AUTOMATISCHE ZUM VERFALL DER GARANTIE

- Emmen Sie vor allen Eingriffen am Schwimmer die Stromversorgung ab.
- Stellen Sie sicher, dass die max. Leistung des Motors die elektrischen Werte des Schwimmers nicht übersteigt.
- Das Stromkabel ist ein integrales Bauteil des Schwimmers selbst. Im Fall der Beschädigung des Kabels muss der Schwimmerschalter ausgetauscht werden.
- Verbindungsstellen am Kabel des Standreglers vermeiden, da das eventuelle Eintauchen in Wasser kurzschluss und elektrische Entladungen verursachen kann.

VERWENDUNG:

Der elektronische Pegelregler wurde für den Einsatz in klarem Wasser und Regenwasser entwickelt. Aufsitzend auf einer ebenen Fläche, bleibt er am Grund verankert. Der ist in der Lage, das Vorhandensein von Wasser 3 mm ±1 über dem Boden zu erfassen. Der elektronische Regler weist zwei Verzögerungszeiten auf: Einschalten und Ausschalten, die vom Endnutzer in Abhängigkeit von seinen Einsatzbedingungen eingestellt werden kann. Dank des Schuko Steckers in Zwischenstellung (separat zu erwerbender Zubehör) ist es außerdem möglich, die Pumpe ohne Notwendigkeit einer herkömmlichen Schalttafel direkt anzuschließen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Schutzgrad: IP 68
- Antriebsart/merkmal: 1B (mikroauslöser in betrieb)
- Verschmutzungsgrad: 2

VERWALTUNG DER VERZÖGERUNGSZEITEN:

PORTEGUES

NOTAS: NÃO ADULTERAR A BOIA. O NÃO CUMPRIMENTO DOS ITENS A SEGUIR IMPLICARÁ NA PERDA AUTOMÁTICA DA GARANTIA DO PRODUTO

- Antes de efetuar qualquer operação na boia, lembrar de desconectar a corrente de alimentação geral.
- Controlar para que a máxima potência do motor não exceda os valores elétricos da boia.
- Em caso de danificação do cabo por parte do utilizador ou do instalador, a boia deve ser substituída.
- Não efetuar junções no cabo da boia: a imersão pode provocar um curto-círcito e descargas elétricas.

USO:

O regulador eletrônico foi concebido para trabalhar com águas claras e pluviais. Apoiado sobre uma superfície plana, permanece ancorado ao fundo. É capaz de detetar a presença de água a 3mm ±1 do pavimento. O regulador eletrônico possui dois tempos de atraso: ativação e desligamento, que podem ser regulados pelo cliente final com base nas suas necessidades de utilização. Para além disso, graças à ficha intermediária Schuko (acessório que pode ser adquirido à parte) é possível conectar diretamente uma bomba sem necessidade de um quadro elétrico tradicional.

GESTÃO DOS TEMPOS DE ATRASO:

- Grau de Proteção: IP 68
- Tipo de ação/característica: 1B (micro desconexão em funcionamento)
- Grau de contaminação: 2

GESTIONE DEI TEMPI DI RITARDO:

A primeira vez que a ficha é conectada ao sistema elétrico, o regulador eletrônico efetuárá um teste de ativação de 5 segundos como controlo de funcionamento.

Tempos de atraso de fábrica:

(Fig.A) - **Tempo de Atraso de Ativação: 5 segundos.** A bomba é ativada 5 segundos depois que a água tocou os dois sensores situados no fundo do regulador eletrônico.

(Fig.B) - Para alterar o tempo de atraso de ativação: 1. Desconectar a ficha do sistema elétrico. 2. Aproximar a chave magnética da flecha situada na lateral do regulador eletrônico. 3. Ao conectar a ficha, a bomba se ativa. 4. Manter a chave magnética na posição pelos segundos necessários para atrasar a ativação (**máximo 120 segundos**). 5. Uma vez obtido o tempo desejado, afastar a chave magnética.


(Fig.C) - **Tempo de Atraso de Desligamento: 30 segundos.** A bomba desliga 30 segundos depois que a água não tocar mais nos sensores.

(Fig.D) - Para alterar também o tempo de atraso de desligamento: 1. Conectar a ficha ao sistema elétrico. 2. aguardar o desligamento da bomba. 3. ao aproximar a chave magnética da flecha situada na lateral do regulador eletrônico a bomba se ativa. 4. Manter a chave magnética na posição pelos segundos necessários para atrasar o desligamento (**máximo 120 segundos**). 5. Uma vez obtido o tempo desejado, afastar a chave magnética.

CONEXÕES ELÉTRICAS:

O circuito a montante deve proteger de sobrecorrentes ambos os condutores.

ATENÇÃO: a falta De uma proteção anulará a garantia no caso em que exista uma rutura da boia.



MAGYAR

MEGJEYZÉS: TILOS AZ ÚSZÓ TÉVES HASZNÁLATA. A KÖVETENDŐ RÉSZEK BETARTÁSÁNAK MELLŐZÉSE AUTOMATIKUSAN A TERMÉK GARANCIA SEMMISÉ NYILVÁNÍTÁSHOZ VEZET

- Az úszón bármilyen jellegű művelet elvégzése előtt kapcsolja le a főtápáramot.
- Ellenorízze, hogy a motor maximális teljesítmény nem haladja meg az úszó elektromos értékeit.
- A párasító vagy a beszerelő általi kábel megrongálás esetén, az úszó kicsérélendő.
- Ne végezzen összeillesztéseket az úszó kábelén: a merülés rövid zárlatot és elektromos kisülést okoz.

HASZNÁLAT:

Az áramsabályzó rendeltetésszerűen tisztta és esővízben való használatra készült. Sima felületre támasztva az aljzathoz rögzítve marad. A padlózottal számlíva 3mm ±1 vízmennyiséget képes mérni. Az áramsabályzó két, késleltetési idővel rendelkezik: indítás és kikapcsolás, amelyeket a végleges kliens beszabályozhat saját, használati igényei szerint. A Schuko, köztes csatlakozó (külön beszerezhető tartozék) lehetőség van egy pumpa közvetlen csatlakoztatására hagyományos villany kapcsolószkrény használata nélkül.

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

- Védelmi szint: IP 68
- Működési típus/jellemzők: 1B (működő mikro lecsatlakozás)
- Szenzorrendszer szint: 2

KÉSELLETÉSI IDŐ KEZELÉSE:

A csatlakozónak a villany berendezéshez való első csatlakoztatásakor az árubeszabályozó működési idő 5 másodperc. A pumpa bekapcsol 5 másodperc után, amiután a víz elérte az árubeszabályozó alján elhelyezett, két szenzort.

(A ábr.) - **Indítás késleltetési idő: 5 másodperc.** A pumpa bekapcsol 5 másodperc után, amiután a víz elérte az árubeszabályozó alján elhelyezett, két szenzort.

(B ábr.) - **Az indítás késleltetési idő módosítása:** 1. Csatlakoztassa le a csatlakozót az áraberendezésről. 2. Kölcsön a mágneses kulcsot az árubeszabályozó oldalán látható nyílhoz. 3. Csatlakoztassa a csatlakozót, a pumpa bekapcsol. 4. Tartsa a mágneses kulcsot pozícióban az indítás késleltetéséhez szükséges ideig (**maximum 120 másodperc**). 5. A szükséges idő elérésé esetén, vegye ki a mágneses kulcsot.

(C. ábr.) - **Kikapcsolás késleltetési idő: 30 másodperc.** A pumpa kikapcsol 30 másodperc után, amikor a víz nem ér a szenzorokhoz.

(D. ábr.) - **A kikapcsolás késleltetési idő módosítása:** 1. Csatlakoztassa a csatlakozót az áraberendezésről. 2. Várja meg a pumpa kikapcsolását. 3. Kölcsön a mágneses kulcsot az árubeszabályozó oldalán látható nyílhoz, a pumpa bekapcsol. 4. Tartsa a mágneses kulcsot pozícióban a kikapcsolás késleltetéséhez szükséges ideig (**maximum 120 másodperc**). 5. A szükséges idő elérésé esetén, vegye ki a mágneses kulcsot.

VILLANY BEKÖTÉSEK:

A felső áramkörnek védenie kell áramterhelés ellen minden áramvezetőt.

FIGYELEM: A Védőegység hiánya esetén a garancia érvénytelenné válik az úszó meghibásodása esetén.



DUTCH

NOTE: NIET KNOEIEN MET DE VLOTTER WANNEER DE TE VOLGEN PUNten NIET IN ACTH WORDEN GENOMEN ZAL DE GARANTIE AUTOMATISCH VERVALLEN

- Vergeet niet om, voordat er werkzaamheden aan de vlotter worden uitgevoerd, de stekker van de hoofdvoeding los te koppelen.
- Controleer of het maximale motorvermogen niet hoger is dan de elektrische waarden van de vlotter.
- Als de kabel is beschadigd door de gebruiker of de installateur moet de vlotter worden vervangen.
- Voor geen verbindingspunten op de kabel uit: onderdompeling kan een kortsluiting en elektrische schokken veroorzaken.

GEbruIK:

De elektronische regelaar is ontworpen voor gebruik in helder en in regenwater. Leunend op een vlakte ondergrond blijft het verankerd aan de bodem. Het is in staat om de aanwezigheid van water op 3 mm ±1 van de vloer op te sporen. De elektronische regelaar heeft twee vertragingstijden: opstarten en uitschakelen, die door de indikant kunnen worden aangepast op basis van hun behoeften van gebruik. Bovendien is het dankzij de tussenliggende randaardestekker (optionele verkrijgbare accessoire) mogelijk om direct een pomp aan te sluiten, zonder dat er een traditioneel schakelbord nodig is.

TECHNISCHE GEGEVENEN:

- Beschermingsgraad: IP 68
- Soort actie/kenmerk: 1B (micro uitschakeling in bedrijf)
- Vervuilingsgraad: 2

DE VERTRAGINGSTIJDEN INSTELLEN:

De eerste keer dat de stekker op het elektrische systeem wordt aangesloten zal de elektronische regelaar 5 seconden een opstarttest uitvoeren, als verwerkingscontrole.

(Afb.A) - **Vertragingstijd starten: 5 seconden.** De pomp start 5 seconden nadat het water de beide sensoren op de onderkant van de elektronische regelaar heeft aangerakt.

(Afb.B) - Om vertragingstijd van opstarten: te wijzigen 1. De stekker loskoppelen van het elektrische systeem. 2. Houd de sleutelkaart bij de pijl aan de zijkant van de elektronische regelaar. 3. Sluit de stekker aan en de pomp gaat starten. 4. Houd de sleutelkaart in positie voor de seconden die noodzakelijk zijn om het opstarten te vertragen (**maximaal 120 seconden**). 5. Zodra de gewenste tijd is verkregen de sleutelkaart verwijderen.

(Afb.C) - **Vertragingstijd uitschakeling: 30 seconden.** De pomp wordt 30 seconden nadat het water niet meer de sensoren heeft aangerakt uitgeschakeld.

(Afb.D) - Om ook de vertragingstijd voor uitschakelen te veranderen: 1. De stekker aansluiten op het elektrische systeem. 2. wachten tot de pomp is uitgeschakeld. 3. Houd de sleutelkaart bij de pijl aan de zijkant van de elektronische regelaar en de pomp gaat starten. 4. Houd de sleutelkaart in positie voor de seconden die noodzakelijk zijn om het uitschakelen te vertragen (**maximaal 120 seconden**). 5. Zodra de gewenste tijd is verkregen de sleutelkaart verwijderen.

(Afb.E) - **Elektronische aansluiting:** De stroomopwaartse schakeling moet beide geleiders beschermen tegen overstroom.

LET OP: wanneer er geen bescherming aanwezig is vervalt de garantie als er een breuk van de vlotter is.

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN:

De stroomopwaartse schakeling moet beide geleiders beschermen tegen overstroom.

LET OP: wanneer er geen bescherming aanwezig is vervalt de garantie als er een breuk van de vlotter is.

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE:

Obowiązkowy zainstalowany przed urządzeniem musi chronić obwody przewody przed prądamи przetężeniowymi. UWAGA: Brak zainstalowanego zabezpieczenia spowoduje unieważnienie gwarancji w przypadku uszkodzenia się pływkowego czujnika poziomu.

Podłączenie bez wtyczki

Aansluiting met tussenliggende randaardestekker

Draadloze verbinding

Podłączenie z wtyczką pośrednią Schuko

Podłączenie z wtyczką Schuko

Tilslutning uden stik

Tilslutning med Schuko-mellemtik

POLSKI

UWAGA: ZABRANIA SIĘ MODYFIKOWANIA PŁYWAKOWEGO CZUJNIKA POZIOMU. ZLEKWEWAŻENIE PONIŻSZYCH WSKAZAŃ SPOWODUJE NATYCHMIASTOWE UNIEWAŻNIENIE GWARANCJI PRODUKTU

- Pred wykonianiem jakiegokolwiek czynności przy pływkowym czujniku poziomu, należy odłączyć go od gniazdką główną linią zasilania elektrycznego.
- Sprawdzić, czy maksymalna moc silnika nie przekracza wartości elektrycznych czujnika poziomu.
- W przypadku uszkodzenia kabla przez użytkownika lub instalatora, należy wymienić cały pływkowy czujnik poziomu.
- Zabrania się wykonywania połączeń na kablu pływkowym! Zanurzenie go w takim stanie może spowodować zwarcie lub wyładowania elektryczne.

ZASTOSOWANIE:

Elektroniczny czujnik poziomu cięczy jest przeznaczony do wody niezawierającej zanieczyszczeń i wody deszczowej. Ustawiony na płaskiej powierzchni pozostaje zamocowany do dna. Jest w stanie wykrywać obecność wody na wysokości 3mm ±1 podlogi. Elektroniczny czujnik poziomu posiada dwa regulowane czasy opóźnienia – uruchomienia i wyłączenia, które mogą być ustawione przez użytkownika stosownie do własnych potrzeb. Ponadto dzięki pośredniej wtyczce Schuko (możliwe do zakupienia) można podłączyć go bezpośrednio do pompy, bez konieczności instalowania standardowego panelu elektrycznego.

DANE TECHNICZNE:

- Stopień ochrony: IP 68
- Zasada działania/charakterystyka: 1B (mikro przełączanie w trakcie działania)
- Stopień zanieczyszczenia: 2

ZARZĄDZANIE CZASAMI OPÓŹNIENIA:

Przy pierwszym podłączeniu wtyczki do gniazdk instalacji elektrycznej, czujnik poziomu wykona test uruchomienia trwający 5 sekund w celu sprawdzenia prawidłowego działania urządzenia.

(Afb.A) - **Czas opóźnienia uruchomienia: 5 sekund.** Pompa uruchamia się po upływie 5 sekund potem, jak poziom wody osiągną gniazdku obecnie elektrycznego.

(Afb.B) - Aby zmienić czas opóźnienia uruchomienia: 1.Odłączyć wtyczkę do gniazdk instalacji elektrycznej. 2. Zbliżyć klucz magnetyczny do strzałki znajdującej się z boku elektrycznego czujnika poziomu. 3. Włożyć wtyczkę do gniazdk. Pompa uruchomi się. 4. Przytrzymać klucz magnetyczny w pozycji na czas liczonej w sekundach niezbędny do opóźnienia uruchomienia (maksymalnie 120 sekund). 5. Po upływie wymaganego czasu oddalić klucz magnetyczny.

(Afb.C) - **Czas opóźnienia wyłączenia: 30 sekund.** Pompa wyłącza się po upływie 30 sekund po obniesieniu się poziomu wody ponizej wysokości czujników.

(Afb.D) - Aby zmienić czas opóźnienia wyłączenia: 1.Podłączyć wtyczkę do gniazdk instalacji elektrycznej. 2. Poczekaj na wyłączenie się pompy. 3. Zbliżyć klucz magnetyczny do strzałki znajdującej się z boku elektrycznego czujnika poziomu. Pompa uruchomi się. 4. Przytrzymać klucz magnetyczny w pozycji na czas liczonej w sekundach niezbędny do opóźnienia wyłączenia (maksymalnie 120 sekund). 5. Po upływie wymaganego czasu oddalić klucz magnetyczny.

(Afb.E) - **Slukningsforsinkelse: 30 sekunder.** Pumpen slukker 30 sekunder, etter at sensorne ikke længere er i kontakt med vannet.

(fig. D) - Sådan ændres slukningsforsinkelsen: 1. Afbryd stikket til lysnettet. 2. Nærm magnetnøglen til pilen på siden af den elektroniske regulator. 3. Tilslut stikket. Pumpen starter. 4. Hold magnetnøglen i positionen i så mange sekunder, som det er nødvendigt at forsine slukningen (maks. 120 sekunder). 5. Fjern magnetnøglen, når den ønskede tid er gået.

(fig. C) - **Slukningsforsinkelse: 30 sekunder.** Pumpen slukker 30 sekunder, efter at sensorne ikke længere er i kontakt med vannet.

(fig. D) - Sådan ændres slukningsforsinkelsen: 1. Opstørstmekredsløbet skal beskytte begge ledere mod overstrøm. 2. Vent, til pumpen lukker ned. 3. Nærm magnetnøglen til pilen på siden af den elektroniske regulator: 1. Afbryd stikket til lysnettet. 2. Vent, til pumpen starter. 3. Hold magnetnøglen i positionen i så mange sekunder, som